



Piazza Virgilio Loi n. 1 – 09033 Decimomannu (CA)

tel. 070/9664949

e-mail: [info@nuovacasadicura.eu](mailto:info@nuovacasadicura.eu)

[www.nuovacasadicura.eu](http://www.nuovacasadicura.eu)

## **DIAGNOSTICA PER IMMAGINI**

### **Profilassi antiallergica per urografia, TAC e RMN con MDC**

In caso di anamnesi positiva per precedenti reazioni allergiche di qualsiasi natura a mezzo di contrasto e/o farmaci, alimenti o altri allergeni, è necessario eseguire la seguente preparazione desensibilizzante, salvo diverso parere del medico curante.

il giorno dell'esecuzione dell'esame assumere:

- DELTACORTENE 25 mg (prednisone): 1 compressa 12 ore prima dell'esame e 1 compressa 2 ore prima dell'esame.

Note: il giorno dell'esecuzione dell'esame è indispensabile farsi accompagnare (i medicinali possono causare sonnolenza).

In caso di reazioni allergiche a farmaci, pollini, acari, alimenti deve essere eseguita profilassi antiallergica, che pur non garantendo una protezione assoluta riduce alcuni possibili complicanze come orticaria e reazioni cutanee.

In caso di allergia al mezzo di contrasto iodato (reazione cutanea associata a disturbi respiratori o alterazioni pressorie) non potrà essere somministrata la sostanza scatenante l'allergia.